

檢驗項目	Acetaminophen (ACTM)			版本 2019.07.02
中文名稱	乙醯氨酚			
英文名稱	Acetaminophen (ACTM)			
適應症	Acetaminophen 是常用的止痛退燒藥，長期使用會有肝腎毒性，嚴重過量可以造成肝衰竭，定量血中的濃度，可以幫助診斷 ACTM 是否過量，當 ACTM 過量時，在服藥 16 小時內處理，可以減少肝受損的機會，降低死亡率。			
檢體類別	綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	治療範圍	危險值	報告範圍	單位
	10~20	>22	1.2~500	µg/mL
採檢容器和檢體量	 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 醫囑開立時，醫師需輸入用藥資訊。 採檢時，需註明抽血人員姓名、實際抽血日期及時間。 抽血時間說明： 急性中毒病患：服藥後 4 小時或 12 小時。 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 飲食限制：無。 用藥限制：抗憂鬱症藥品 Amitriptyline、Imipramine 會造成干擾。 保存方法：室溫 (立即送檢)。 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	10803B	點數	320 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> 檢驗原理： 酵素呈色法，酵素水解 ACTM 與試劑反應會產生藍色 indophenol，此方法對 ACTM 有特異性，不會測到 ACTM 的代謝物。 			