

檢驗項目	Anti-nutrophilcytoplasmic Ab			版本 2015.03.25
中文名稱	抗嗜中性球細胞質抗體			
英文名稱	Anti-nutrophilcytoplasmic Ab			
適應症	ANCA 為一種自體免疫抗體，專門對抗嗜中性球的溶酶體酵素，ANCA 與血管炎、腎絲球腎炎有關。通常以間接免疫螢光法 (IFA)測定，依照類型可分為 c-ANCA (cytoplasmic) 及 p-ANCA (perinuclear) 二種。c-ANCA 經常出現於 Wegener's 肉芽腫及結節性多動脈炎。p-ANCA 經常出現於原發性新月體腎絲球腎炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、硬皮病等。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12171B	點數	380 點
檢驗方法及說明				