檢驗項目	CK isoenzyme 版本 2015.03.25				
中文名稱	肌酸激酶同功酶				
英文名稱	Creatine kinase isoenzyme				
適應症	用於急性心肌梗塞之診斷。				
檢體類別	紅黃頭管血清 Serum。				
操作頻率	二周一次(北榮代檢)				
操作時效	14 工作日完成發報告				
參考範圍	Total:男性 27-168 U/L;女性 24 -120 U/L CK-MM:94 - 96 % CK-MB:< 4 - 6 % CK-BB:0 %				
採檢容器和檢體量	5 mL, SST tube(紅黃頭管)				
採檢注意事項	需空腹 8-12 小時。				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院2樓檢驗科			8:(8:00-17:00
	備註:例假日、天災停止門診時不收件 連絡電話:02-2858-7000#				02-2858-7000#7156
	● 保存方法:檢體置放於 2-8℃:可儲存 7 天;如未於 7 天內進行測試,應				
注意事項	將檢體冷凍儲存於-20℃以下。				
	● 運送條件:室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	09061B	點數		450 點
	● 方法:電泳				
檢驗方法及說明	● 干擾:				
	1. 嚴重溶血檢體				
	2. 加熱去活化之檢體				
	3. 微生物汙染之檢體				