

檢驗項目	CA199			版本 2015.03.25
中文名稱	癌抗原 199			
英文名稱	Cancer antigen 199(Carcinoma antigen 199;Carbohydrate antigen 199)			
適應症	此分析可與其他臨床方法結合用於輔助胰臟癌病患之治療。			
檢體類別	黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每周四			
操作時效	1 周完成發報告			
參考範圍	0-37 U/mL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	17079B	點數	400 點
檢驗方法及說明	- 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.5 – 1,498,500 ng/mL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.5 ng/mL - 干擾：人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。			