檢驗項目	CMV real-time PCR 版本 2015.03.25				
中文名稱	巨細胞病毒去氧核醣核酸定量擴增試驗				
英文名稱	CMV real-time PCR				
適應症	針對巨細胞病毒感染高危險群病患(免疫不全、癌症、器官移植等病患)、抗巨 細胞病毒藥劑治療的患者追蹤監控或臨床醫師研判有檢驗之必要者。				
檢體類別	血漿(plasma)、體液(body fluid)、腦脊髓液(CSF)、眼睛玻璃體(Vitreous)等				
操作頻率	每周一次(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍	Undetectable (< 150 copies/ ml) Positive: 150 ~ 10,000,000 copies/ ml > 10,000,000 copies/ ml				
採檢容器和檢體量	無菌小管:2-3ml 體液、CSF、Vitreous 40ml 無菌培養杯:10ml 尿液 紫頭管:10ml 全血				
採檢注意事項	避免溶血並立即送檢				
收檢時間與地點	收檢地點 本院 2 樓檢驗科 備註:例假日、天災傷	平日收檢時 7:30-21: 計計診時不收件	00	{	週六收檢時間 3:00 - 17:00 5:02-2858-7000#7156
注意事項	 保存方法:檢體置放於 2-8℃:可儲存 14 天;如未於 14 天內進行測試,應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 運送條件:室溫 				
健保代碼與給付點數	健保碼	12184C	點數	t	2000 點
檢驗方法及說明	• 方法: Real-time PCR				

- 分析敏感度: 150 copies/ ml
- 干擾因素:
- 1. Triglycerides >3500mg/dL
- 2. Billirubin >28mg/dL
- 3. Albumin >8900 mg/dL
- 4. Hemoglobin >900 mg/dL