

檢驗項目	Down's syndrome screening			版本 2015.03.25
中文名稱	唐氏症篩檢			
英文名稱	Down's syndrome screening			
適應症	唐氏症篩檢使用孕婦的抽血檢驗報告加上基本資料(包括年齡、週數、體重等)，以電腦程式換算孕婦懷有唐氏症兒的機率，並且評估孕婦是否需要進一步羊膜穿刺檢查，適用於懷孕 14 ~ 21 週期間的孕婦。唐氏症篩檢只是一種機率的計算方式，故僅能用來評估是否需要進一步受羊膜穿刺檢查，並非是懷有唐氏症兒的確認檢查。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(邱內科代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼		點數	
檢驗方法及說明				