

檢驗項目	HCG - beta free（Free beta-HCG）			版本 2015.03.25
中文名稱	游離乙型人類絨毛膜激素			
英文名稱	Free beta human chorionic gonadotropin			
適應症	滋養層疾病及睪丸癌輔助診斷工具			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	< 2 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	27079B	點數	428 點
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR)：0 - 20,000 ng/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：2 ng/mL ● 干擾： 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 人類血清中的嗜異性抗體(Heterophilic antibodies)會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。			