

檢驗項目	HLA-B1502			版本 2015.03.25
中文名稱	HLA-B 1502 基因檢測			
英文名稱	HLA-B1502			
適應症	HLA 基因位在人類的第六條染色體的短臂上，共分成兩大類，第一類分為 A、B、C 三種，第二類分為 DP、DQ、DR 三種；HLA 型別來自於父母親，兄弟姐妹之間有接近四分之一的機會完全相同，若父親或母親有一位是 HLA-B 1502 的帶因者，則該夫妻的小孩也會有 1/2 的機會是 HLA-B1502 的帶因者。 HLA-B1502 基因的存在因服用 Carbamazepine 或 aromatic antiepileptic drugs (AEDs) 此類的藥物而引起的史蒂芬強生症候群、及毒性上皮溶解症有高度的關聯性，因此臨床上癲癇或是有神經疼痛的病人，在服用卡巴氮平(Carbamazepine)或是 AEDs 此類的藥物之前，臨床醫師應當考慮先進行 HLA-B1502 基因檢測，以加強用藥安全。			
檢體類別	血液			
操作頻率	7 個工作天			
操作時效	14 天完成發報告			
參考範圍	Negative			
採檢容器和檢體量	 紫頭管 2ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：EDTA。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	12196B	點數	2648 點

