

檢驗項目	Microalbumin			版本 2015.03.25
中文名稱微白蛋白	微白蛋白			
英文名稱	Microalbumin			
適應症	1. 做為糖尿性腎病的指標 2. 做為妊娠糖尿病之控制與追蹤指標，早期診斷腎小球蛋白尿症和懷孕血毒病(toxemia in pregnancy)。			
檢體類別	尿液			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	24 小時尿液：< 15 mg/day			
採檢容器和檢體量	 塑膠尿管，取 10 ml			
採檢注意事項	1. 避免使用玻璃容器盛裝檢體，以免蛋白質黏附玻璃表面，而使結果假性下降。 2. 避免添加任何保存劑之檢體。 3. 24 小時尿液收集請參考 [衛教單張]			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：收集檢體後應立即進行分析，否則請冷凍保存。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12111C	點數	275 點
檢驗方法及說明	● 方法：Immuno-turbidmetric Method ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.94 - 5,000 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.94 mg/dL			