

檢驗項目	Prolactin			版本 2015.03.25
中文名稱	泌乳激素			
英文名稱	Prolactin			
適應症	輔助診斷男性和女性不孕及腦下垂體功能不良、監測男性和女性生殖腺疾病及治療無月經及溢乳			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周四			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	男性： 2.58 - 18.12 ng/mL；女性： 1.20 - 29.93 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 紅黃頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09120C	點數	150 點
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.60 – 2,000 ng/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.60 ng/mL ● 干擾： 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。			

