

| | | | | |
|-----------|---|--|------------------------|--------------------|
| 檢驗項目 | Starch(stool) 版本 2015.03.25 | | | |
| 中文名稱 | 糞便常規檢驗 | | | |
| 英文名稱 | Starch(stool) | | | |
| 適應症 | 檢測腸胃消化道分解澱粉的功能 | | | |
| 檢體類別 | 糞便 | | | |
| 操作頻率 | 每天 | | | |
| 操作時效 | 一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：30 分鐘完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告 | | | |
| 參考範圍 | Negative | | | |
| 採檢容器和檢體量 |  糞便瓶 半個拇指大小之固狀糞便 |  無菌廣口瓶 液狀便，則取 2~3 ml。 | | |
| 採檢注意事項 | 切勿將糞便解於衛生紙上，腹瀉時可先以紙杯接取部分糞便。 | | | |
| 收檢時間與地點 | 收檢地點 | 平日收檢時間 | 週六收檢時間 | |
| | 本院 2 樓檢驗科 | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00 | |
| | 備註：例假日、天災停止門診時不收件 | | 連絡電話：02-2858-7000#7156 | |
| 注意事項 | 飲食限制：採集 前三天 必須 禁食 含血肉類，如肝、牛排，僅可攝取<60g 的脂肪 • 用藥限制：採集 前三天 必須 禁服用 含 Aspirin、Vitamin C、鐵劑等藥品。 • 保存方法：室溫 (立即送檢)。 • 運送條件：室溫。 | | | |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼 | Stool routine：07009C | 點數 | Stool routine：75 點 |
| 檢驗方法及說明 | | | | |