

檢驗項目	SmDP/RNP Antibody			版本 2015.03.25
中文名稱	可抽出的核抗體測定-SmDP/nRNP 抗體			
英文名稱	SmDP/RNP Antibody			
適應症	高濃度之核糖核蛋白(RNP)，發生於混合性結締組織病(mixed connective tissue disease, MCTD)，是夏普醫師於一九七二年提出之一種自體免疫疾病，特徵為臨床上有類似全身性紅斑狼瘡、硬皮症和多發性肌炎或皮肌炎的混合表現，此病特有之病理變化為血管內膜增生，導致血管腔狹窄或閉鎖，引起全身各器官之變化。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍	U/ml			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	12173B	點數	561 點
檢驗方法及說明				