

檢驗項目	Thiocyanate			版本 2015.03.25
中文名稱	硫氰酸鹽			
英文名稱	Thiocyanate			
適應症	<p>硫氰酸鹽是硫氰酸根離子所成的鹽，常見的包括無色的硫氰酸鉀、硫氰酸鈉、硫氰酸銨和硫氰酸汞。誤服致急性中毒時，會引起噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、胃腸道功能紊亂，血壓波動、心率變慢。重複中毒可致腎功能明顯損害。慢性作用，可抑制甲狀腺機能，可使婦女經期延長而量多。</p>			
檢體類別	無菌檢體盒,尿液			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 <p>無菌收集容器 採集 5 - 10 ml 尿液</p>			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼		點數	
檢驗方法及說明				