會陰沖洗

一、目的

- 1. 觀察會陰部有無破皮、出血、紅腫...等異常情形。
- 2. 清潔、減少異味,增進舒適,除去分泌物,預防感染。
- 3. 促進會陰傷口癒合。
- 4. 誘尿。
- 5. 治療或檢查前的準備。
- 6. 降低泌尿道感染機率。

二、使用物品

- 1. 沖洗壺(可用杯子代替)盛裝溫水--水溫約=41~43°C(不燙手為原則)。
- 2. 不透水吸水看護墊(尿布或便盆)。
- 3. 清潔手套。
- 4. 肥皂。
- 5. 乾淨毛巾。
- 6. 清潔衣物。

三、步驟

- 1.準備上述用物 1-6 項。
- 2.向病人解釋目的與步驟→適當披覆、關門或拉上隔廉,維持隱私。
 - 3. 將看護墊(尿布或便盆)依序置於病患臀部下方。
 - 4.沖洗者先以手腕之內側測試水溫,再用少許溫水沖於病患大腿內側,讓病患感受水溫,並予調整至病患可接受之水溫。
 - 6.打開尿布,給予適當披覆。
 - 7.女病人採曲膝仰臥勢、男病人採平躺仰臥(膝略彎)。
 - 8. 沖少許溫水於病患會陰部後,抹上適量肥皂輕柔清洗。
 - 9. 男性:仔細清洗皺折處污垢。

女性:大、小陰唇應分開清洗,陰道口分泌物應仔細洗淨。



臺北市立關渡醫院 護理部-關心您

- 10.再用沖洗壺之溫水,由上往下邊沖邊洗去分泌物及肥皂水。
- 11. 皺折處用乾淨毛巾拭乾,會陰部由上往下拭乾。
- 12.换上乾淨尿布或褲子,採舒適臥位。
- 13.整理所有用物、作必要之紀錄。
- 14.若病人有導尿管,需仔細地清潔周圍區域,並避免管路反折阻塞 或被壓扁,以維持導尿管路通暢。

四、注意事項

- 1.長期臥床(無法下床清洗之病患),應每日執行會陰沖洗。
- 2.執行任何步驟,應隨時觀察病患之表情與感受。
- 3.若發現會陰部有破皮.出血.紅腫.異常分泌物...等異常情形, 應告知醫護人員。

