

氣切口照護

一、目的

持呼吸道通暢、預防氣切口周圍皮膚感染。

二、準備用物

- | | |
|------------------|----------|
| 1. 3×3 Y 紗(2 片裝) | 2. 無菌棉枝 |
| 3. 優碘 | 4. 生理食鹽水 |
| 5. 氣切管固定繫帶 | 6. 抽痰管 |

三、步驟

1. 洗手→準備用物→向病患解釋。
2. 更換清潔敷料前，應先將痰液抽吸乾淨。
3. 一手固定氣切兩側薄板，另一手取下原本 Y 紗(避免牽扯氣切管造成不適)。
4. 洗手
5. 以無菌棉枝沾取優碘塗在氣切口周圍皮膚，以環形方式由內向外擦拭後 30 秒，再以生理食鹽水以同樣方式擦拭一次。
6. 以無菌技術將 Y 紗圍繞在氣切管周圍。(避免接觸 Y 紗切口而污染無菌區)。
7. 當氣切管繫帶「髒或濕」，應更換乾淨繫帶，固定點以頸部前側為宜，保持頸部與繫帶之間空隙可放入 1~2 指為原則。
 - (1) 一般棉繩固定帶→注意勿打死結。
 - (2) 自黏式氣切固定帶→注意妥當粘貼。

四、注意事項

1. 維持氣切口紗布清潔乾燥，每日至少一次以無菌技術清潔氣切口及更換 Y 紗(視情況增加次數)。
2. 觀察氣切口周圍皮膚，若發現紅、腫、異常分泌物、出血...等現象，應告知護理人員。

