


| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------------|---------------|
| 檢驗項目 | Anti-Beta2 Glycoprotein IgG | | | 版本 2025.10.01 |
| 中文名稱 | 抗 B2 醣蛋白 IgG 抗體 | | | |
| 英文名稱 | Anti-Beta2 Glycoprotein IgG | | | |
| 適應症 | <p>根據抗磷脂症候群的實驗室標準：</p> <p>1.病患血漿中出現 Lupus anticoagulant，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到陽性結果。</p> <p>2.病患血清或血漿中出現 anti-cardiolipin IgG 或 IgM 抗體，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到中至強濃度結果(大於 40 GPL-U/ml 或超出 99%正常分布範圍)。</p> <p>3.在病患血清或血漿中出現 anti-β 2-GlycoproteinIAb IgG 或 IgM 抗體，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到中至強濃度結果(大於 40 GPL-U/ml 或超出 99%正常分布範圍)。</p> | | | |
| 檢體類別 | 紅黃頭管--血清 Serum | | | |
| 操作頻率 | 週一至週五(北榮代檢) | | | |
| 操作時效 | 7 工作日完成發報告 | | | |
| 參考範圍 | | | | |
| 採檢容器和檢體量 |  | | 黃頭管 | 3ml 全血 |
| 採檢注意事項 | 無 | | | |
| 收檢時間與地點 | 收檢地點 | 平日收檢時間 | 週六收檢時間 | |
| | 本院 2 樓檢驗科 | 8 : 00 - 21 : 00 | 8 : 00 - 12 : 00 | |
| | 備註：例假日、天災停止門診時不收件 | | 連絡電話：02-2858-7000#7156 | |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 | | | |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼 | 12133B | 點數 | 300 點 |
| 檢驗方法及說明 | | | | |