

檢驗項目	A 型鏈球菌檢測			版本 2025.10.01
中文名稱	A 型鏈球菌檢測			
英文名稱	group A streptococcus test			
適應症	A 群鏈球菌(group A streptococcus; GAS)，又稱熱原性(pyogenic)鏈球菌，是人類常見的傳染性致病菌，可引起咽喉炎、猩紅熱、丹毒，甚至可能致命的壞疽性筋膜炎(necrotizing fasciitis)等。			
檢體類別	Throat swab			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：1 天完成發報告 急作檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	Negative			
採檢容器和檢體量	無			
採檢注意事項				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 12：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12165B	點數	200 點
檢驗方法及說明				