



檢驗項目	<i>Chlamydia trachomatis</i> antigen			版本 2026.04.29
中文名稱	披衣菌抗原檢查			
英文名稱	<i>Chlamydia trachomatis</i> antigen			
適應症	用於懷疑為接觸性性病之檢查。			
檢體類別	男性：尿液(Urine)；女性：子宮頸拭子(Cervix swab)			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	8 日內完成發報告			
參考範圍	陰性			
採檢容器和檢體量	 男性：尿液(Urine)10~15 mL		 女性：子宮頸拭子(Cervix swab)	
採檢注意事項	1.盡量在採取檢體前一小時未解尿 2.收集 前段尿液		1. 將 exocervix 以棉花棒去除黏液後丟棄 2. 將 Chlamydia 專用拭子伸入子宮頸內之管道，直到整個棉花拭子看不到為止 3. 旋轉棉花棒約五至十秒鐘 4. 取出棉花棒(取出時勿接觸到陰道管壁)，至於收集管中送檢	
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 - 12：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12016C	點數	260 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：免疫層析檢測技術(Immunochromotographic test) ● 干擾因素：無 			